

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

CON REGLAMENTOS SOBRE MATERIALES Y ARTÍCULOS PREVISTOS A ENTRAR EN CONTACTO CON ALIMENTOS.

La presente declaración se refiere a materiales y artículos destinados a entrar en contacto con alimentos según se define en el campo de aplicación del Reglamento (CE) nº 1935/2004.

Vollrath Pujadas SAU, con dirección c / Castanyet nº 132, 17430, Sta. Coloma de Farners

Por la presente DECLARA que el artículo referenciado para el cliente es el siguiente:

Referencia: **P911.801, P911.802, P911.803, P911.804, P911.805, P911.806 / P911.701 / P912.001 / P911.901, P911.902, P911.903, P911.904, P911.905, P911.906 / P911.501, P911.502, P911.503, P911.504, P911.505, P911.506 / P911.601, P911.602, P911.603, P911.604, P911.605, P911.606 / P913.501, P913.601, P913.701, P913.901 / P913.000/ P911.407, P911.507, P911.607**

Descripción: **Tablas de corte con pies de silicona**

Fabricado de acuerdo con el siguiente reglamento:

- Reglamento (CE) n.º 1935/2004 / CE, de 27 de octubre de 2004, sobre materiales y artículos destinados a entrar en contacto con alimentos;
- El Reglamento (CE) nº 2023/2006, de 22 de diciembre de 2006, modificado sobre las buenas prácticas de fabricación de materiales y artículos destinados a entrar en contacto con alimentos;
- Regulaciones específicas: Reglamento (CE) No 10/2011 para material plástico;

No producirá, de acuerdo con el Reglamento (CE) nº 1935/2004, en condiciones de usos normales o previsibles, un cambio inaceptable en la composición o un deterioro de las características organolépticas del alimento, en las siguientes condiciones de contacto (marque las casillas correspondientes):

- Contacto con todo tipo de productos alimenticios:
 - solo:
 - Contacto con alimentos secos:
 - Contacto con alimentos húmedos / alimentos acuosos:
 - Contacto con alimentos grasos:
- Si el Reglamento (CE) No10/2011 y los factores correctivos afectan el material y / o el artículo, especifíquelo:*

N/A

- Contacto con alimentos ácidos:
- Contacto con alimentos alcohólicos:
- Contacto con alimentos congelados o helados:
- Otro tipo de contacto (a especificar):



- Para el tratamiento térmico:

Si corresponde, especifique la temperatura máxima y la duración de la cocción en un horno tradicional, en un microondas, durante la esterilización, etc.

N/A

- Condiciones de contacto (tiempo de almacenamiento y temperatura) con los alimentos, según lo especificado por el cliente:

Temperatura máxima: 70°C

Adicionalmente,

- Se entiende que el cumplimiento está sujeto a la conformidad con las condiciones de almacenamiento, manejo y uso, teniendo en cuenta las características específicas del material o artículo, y las condiciones prescritas por las prácticas profesionales o los códigos.
- En el caso de un cambio en el producto envasado, su composición o su uso previsto, así como en el caso de un cambio en las condiciones de uso del material o el artículo, la persona a la que se destina esta declaración debe garantizar la compatibilidad del empaquetado/contenido por el cual se acepta la responsabilidad.

Esta declaración de cumplimiento se ha establecido en lo siguiente (marque las casillas correspondientes, si corresponde):

- Declaración(es) de los proveedores de materias primas
(componentes del material cubierto por la presente declaración)
- Pruebas para garantizar la aplicación del artículo 3 del reglamento (CE) No 1935/2004/CE de 27 de octubre de 2004.

Prueba solicitada	Simulantes	Tiempo	Temperatura	Resultado
Migración global para materiales plasticos (Natural)	Aceite vegetal	2 horas	70°C	Pasa
	3% Ácido acético	2 horas	70°C	Pasa
	Etanol 10%	2 horas	70°C	Pasa
Migración global para materiales plasticos (Rojo)	Aceite vegetal	2 horas	70°C	Pasa
	3% Ácido acético	2 horas	70°C	Pasa
	Etanol 10%	2 horas	70°C	Pasa
Migración global para materiales plasticos (Azul)	Aceite vegetal	2 horas	70°C	Pasa
	3% Ácido acético	2 horas	70°C	Pasa
	Etanol 10%	2 horas	70°C	Pasa
Migración global para materiales plasticos (Amarillo)	Aceite vegetal	2 horas	70°C	Pasa
	3% Ácido acético	2 horas	70°C	Pasa
	Etanol 10%	2 horas	70°C	Pasa
Migración global para materiales plasticos (Verde)	Aceite vegetal	2 horas	70°C	Pasa
	3% Ácido acético	2 horas	70°C	Pasa
	Etanol 10%	2 horas	70°C	Pasa



Migración global para materiales plasticos (Marrón)	Aceite vegetal	2 horas	70°C	Pasa
	3% Ácido acético	2 horas	70°C	Pasa
	Etanol 10%	2 horas	70°C	Pasa
Migración global para materiales plasticos (Violeta)	Aceite vegetal	2 horas	70°C	Pasa
	3% Ácido acético	2 horas	70°C	Pasa
	Etanol 10%	2 horas	70°C	Pasa

Esta declaración de conformidad es válida siempre que la composición del material no haya cambiado, su destino no haya cambiado y en ausencia de cambios regulatorios. Esta declaración se establece de conformidad con el artículo 16 del Reglamento (CE) No 1935/2004 para materiales sujetos a medidas europeas específicas.

Esta declaración está destinada a:

Todos los Clientes de Pujadas

(por favor, especifique el nombre de la empresa a la que se destina la declaración)

Firmado en Sta. Coloma de Farners en 5 Abril, 2019
(firma y sello de la empresa)

Departamento de Calidad